

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Esperiega de Ademuz

Tamaño: De medio a grande.

Forma: Esférica aplanada por los polos. Contorno regular o pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda. Bordes ondulados. Chapa ruginosa verde-marrón que en forma estrellada sobrepasa la cavidad. **Pedúnculo:** Corto, fuerte, muy ensanchado hacia la parte saliente, de color verdoso y muy pubescente.

Cavidad del ojo: De estrecha a mediana amplitud, poco profunda. Bordes lisos o suavemente ondulados. **Ojo:** Tamaño variado pero casi siempre grande y abierto, muy característico ya que con frecuencia presenta grandes aberturas o grietas entre los sépalos que los separa desde su base, aisladamente alguno queda cerrado o entreabierto. Sépalos anchos, triangulares, puntiagudos y vueltos hacia fuera.

Piel: Fuerte, untuosa, con brillo acharolado. **Color:** Verde-amarillo a la vez que presentando zonas como heladas y estriado ceroso. Chapa generalmente ausente o bien de tono ruboroso, rojo vivo o ciclamen mas o menos extensa en zona de insolación. Punteado uniforme, vistoso, blanquecino o ruginoso con aureola blanca.

Tubo del cáliz: Alargado o en forma de embudo con tubo que se une con el eje del corazón. Estambres insertos bajos o en la media. Pistilo fuerte.

Corazón: Bulbiforme, ancho, bien delimitado por las líneas que lo enmarcan. Eje hueco o suavemente abierto. Celdas grandes y medianas, cartilaginosas, de color verde con fibras lanosas. En el corte transversal, generalmente, con gran cavidad central.

Semillas: Variadas, largas o casi esféricas.

Carne: Blanca con fibras verdosas cerca del corazón. Dura, crujiente y medianamente jugosa. **Sabor:** Con reflejos vinosos.

Maduración: Invierno.

